

VOGE

XWOLF

TU TERRENO, TUS REGLAS





XWOLF 550L - 700L TU TERRENO, TUS REGLAS

Hay lugares donde el camino desaparece. Donde el barro, el agua o la carga pesada ponen a prueba cada decisión. Es ahí donde entendés que no se trata de ir más rápido, sino de seguir avanzando. Ese momento en el que el terreno deja de imponer condiciones.

XWOLF

VOGE

PREPARADO PARA EL USO REAL

Chasis robusto y confiable, diseñado para el trabajo exigente y la exploración sin concesiones.

Suspensiones independientes de doble brazo, con gran recorrido y capacidad de absorción, para mantener tracción y control incluso en superficies irregulares. Despeje al suelo de 280mm y estructura pensada para cargar, remolcar y seguir.

CAPACIDAD DE VADEO 720mm

XWOLF



VOGE

FUERZA QUE RESPONDE

XWOLF 550L

Motor monocilíndrico ágil, eficiente y confiable de **499.5cc**

Potencia: **42.2hp**

Torque: **50.5Nm**

XWOLF 700L

Motor monocilíndrico de **486cc** con una entrega de torque contundente desde bajas revoluciones.

Potencia: **47hp**

Torque: **66Nm**

Refrigeración líquida y alimentación EFI en ambos motores para un rendimiento constante en cualquier condición.

XWOLF



VOGE



XWOLF

CONTROL DONDE IMPORTA

Transmisión **CVT** con selector **L/H/N/R/P**.
Tracción seleccionable **4x2 / 4x4** para adaptarse al terreno según la necesidad.
Frenos de disco delanteros y traseros para detenerse con seguridad, aun con carga o remolque.
Porque avanzar también es saber cuándo y cómo frenar.



VOGUE



XWOLF

TECNOLOGÍA QUE ACOMPAÑA

Iluminación **Full LED** para máxima visibilidad de día y de noche.

Tablero **LCD color** con información clara y precisa.

Puertos de carga **12V** y **USB** para mantener todo operativo en jornadas largas.

Tecnología pensada para durar, no para distraer.

VOGE



LISTO PARA TRABAJAR

Malacate eléctrico integrado

3.000lbs en XWOLF 700L

2.500lbs en XWOLF 550L

Bocha de remolque

Hasta 800kg (700L)

Hasta 1.000kg (550L)

Capacidad de carga total

230kg (700L)

240kg (550L)

No importa si es campo, obra o montaña.
El **XWOLF** está listo.

VOGE



Equilibrio entre resistencia y confort para trabajar o explorar sin desgaste innecesario.

COMODIDAD PARA JORNADAS LARGAS

XWOLF



Tanque de combustible de 25L para mayor autonomía.



Posición de manejo natural y estable, con respaldo para el acompañante.

VOGE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XWOLF 550L

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto	2220mm/1190mm/1320mm
Distancia entre ejes	1480mm
Despeje al suelo	280mm
Capacidad de carga	230kg
Peso en seco	350kg
Tanque de combustible	25L

MOTOR

Tipo	Monocilíndrico 4T
Válvulas por cilindro	4
Cilindrada	499.5cc
Alimentación	EFI
Refrigeración	Líquida
Arranque	Eléctrico
Potencia	42.2hp @ 6700rpm
Torque máximo	50.5N.m @ 5200rpm
Diámetro de carrera	91x76.8mm
Relación de compresión	11:1
Batería	12V 20Ah

RUEDAS

Neumáticos delanteros	25x8-12"
Neumáticos traseros	25x10-12"
Llantas	Aleación

TRANSMISIÓN

Tipo	CVT+L/H/N/R/P - 4x2 - 4x4
------	---------------------------

SUSPENSIÓN

Delantera	Independiente brazo a 190mm
Trasera	Independiente brazo a 230mm

FRENOS

Delantero/Trasero	Disco 210mm/Disco 210mm
-------------------	-------------------------

ILUMINACIÓN

Delantera	LED
Trasera	LED
Guiños	LED



SAND TRAIL BROWN



Iluminación
Full LED



Profundidad de
vadeo 720mm



Malacate eléctrico
2.500lbs



Bocha de remolque
1.000kg de tracción



Tablero LCD
color



Capacidad de carga
de combustible 25L



Puerto de carga
12v



Puerto de carga
USB



XWOLF

VOGE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XWOLF 700L

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto	2220mm/1180mm/1350mm
Distancia entre ejes	1480mm
Despeje al suelo	280mm
Capacidad de carga	230kg
Peso en seco	410kg
Tanque de combustible	25L

MOTOR

Tipo	Monocilindrico 4T
Válvulas por cilindro	4
Cilindrada	686cc
Alimentación	EFI
Refrigeración	Líquida
Arranque	Eléctrico
Potencia	47hp @ 6700rpm
Torque máximo	66N.m @ 5200rpm
Diámetro de carrera	102x84mm
Relación de compresión	9.7:1
Batería	12V 32Ah

RUEDAS

Neumáticos delanteros	25x8-12"
Neumáticos traseros	25x10-12"
Llantas	Aleación

TRANSMISIÓN

Tipo	CVT+L/H/N/R/P - 4x2 - 4x4
------	---------------------------

SUSPENSIÓN

Delantera	Independiente brazo a 190mm
Trasera	Independiente brazo a 230mm

FRENOS

Delantero/Trasero	Disco 210mm/Disco 210mm
-------------------	-------------------------

ILUMINACIÓN

Delantera	LED
Trasera	LED
Guiños	LED



BLUE CREEK



Iluminación Full LED



Profundidad de vadeo 720mm



Malacate eléctrico 3.000lbs



Bocha de remolque 800kg de tracción



Tablero LCD color



Capacidad de carga de combustible 25L



Puerto de carga 12v



Puerto de carga USB



XWOLF

VOGE



XWOLF

TU TERRENO, *TUS REGLAS*

Viví la experiencia VOGES^P
www.vogeargentina.com.ar